



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Scienze

IL DECANO FF Presidente: Prof. Michele Marchesi

Funzionario Responsabile: Dott.ssa Ornella Demartis

RETTIFICA _ PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICHI TUTOR DA ATTRIBUIRE PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTA'DI SCIENZE (Bando prot. 104025 del 28/05/2021) – Anno Accademico 2021/2022

IL DECANO

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell'atto di approvazione e conferimento incarico di insegnamento Rep. 75/2021 del 19/07/2021, con il quale venivano approvati gli atti di selezione del bando prot. n. 104025 del 28/05/2021 e conferito l'incarico per l'insegnamento di **Chimica Generale ed Inorganica e Laboratorio** CdS L27 CHIMICA, è stato riportato unicamente il nominativo del 1°vincitore;

VISTO che il bando prot. n. 104025/2021 del 28/05/2021 all'art.1 ha previsto il conferimento di n. 3 incarichi per l'insegnamento di **Chimica Generale ed Inorganica e Laboratorio**

RAVVISATA la necessità di i procedere alla rettifica dell'atto di approvazione di selezione e conferimento incarico dei tutorati Rep. n.75/2021 del 19/07/2021

DISPONE

Per quanto esposto in premessa

Laddove, in relazione alla seguente tabella, è riportato "Si conferisce l'incarico al dott. Picci"

A) Insegnamento **Chimica Generale ed Inorganica e Laboratorio** CdS L27 CHIMICA

Candidato	a	b	c	d	Totale	Idoneo/non Idoneo
Picci Giacomo	33	25	30	3	91.0	Idoneo
Atzori Luciano	35	13	15	5	68.0	Idoneo
Schirru Manuela	35	7.5	12	6	60.5	Idoneo
Porcedda Giovanni Emanuele	35	1.1	11.5	4	51.6	Idoneo
Casula Giulio	24	0.2	18	6	48.2	Idoneo
Milia Jessica	35	0.95	3	8	47.0	Idoneo
Boi Sara	18	0.2	18	10	46.2	Idoneo
Olla Gabriele	18	0	2.5	4	24.5	Idoneo
L'E. A.	0.5	-	-	-	0.5	Non Idoneo

Si conferisce l'incarico al dott. Picci

Leggasi:

Si conferisce l'incarico ai dottori:

_Giacomo Picci;

_Luciano Atzori;

_Manuela Schirru

Il presente atto è pubblicato sul sito web della Facoltà e dell'Ateneo.

Monsestato lì 23/07/2021

IL DECANO
Prof. Michele Marchesi
(*firmato digitalmente*)